



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45596, Nachtrag 01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7,5 J x16 H2

Typ: B13 756

Inhaber der ABE
und Hersteller: Brock car fashion GmbH
D-53919 Weilerswist-Derkum

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45596, Nachtrag 01

Die ABE-Nr. 45596 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x16 H2, Typ B13 756, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	B13 756 X5 ET37	BA06 N2 Ø63.4 x Ø54.1	54,1	650	1965	100/5	37
2	B13 756 X5 ET37	BA05 N3 Ø63.4 x Ø56.1	56,1	650	1965	100/5	37
3	B13 756 X5 ET37	BA03 N5 Ø63.4 x Ø57.1	57,1	650	1965	100/5	37
4	B13 756 W1 ET45	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1	60,1	690	2000	108/5	45
5	B13 756 W1 ET45	BA16 N20 Ø72.6 x Ø63.4	63,4	690	2100	108/5	45
6	B13 756 W1 ET45	BA14 N22 Ø72.6 x Ø65.1	65,1	690	2100	108/5	45
7	B13 756 O2 ET38	ohne Ring	65,1	690	2000	110/5	38
8	B13 756 D3 ET38	BA25 Ø66.6 x Ø57.1	57,1	690	2000	112/5	38
9	B13 756 V3 ET50	ohne Ring	57,1	690	2000	112/5	50
10	B13 756 F2 ET35	ohne Ring	58,1	650	1965	98/5	35
11	B13 756 W4 ET38	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1	60,1	690	2000	114,3/5	38
12	B13 756 W4 ET38	BA15 N21 Ø72.6 x Ø64.2	64,1	690	2000	114,3/5	38
13	B13 756 W4 ET45	BA15 N21 Ø72.6 x Ø64.2	64,1	690	2000	114,3/5	45
14	B13 756 W4 ET38	BA13 N23 Ø72.6 x Ø66.1	66,1	690	2000	114,3/5	38
15	B13 756 W4 ET38	BA11 N25 Ø72.6 x Ø67.1	67,1	690	2000	114,3/5	38
16	B13 756 M3 ET48	ohne Ring	67,1	690	2000	114,3/5	48
17	B13 756 W5 ET40	ohne Ring	72,6	690	1985	120/5	40
18	B13 756 D3 ET35	ohne Ring	66,6	690	2000	112/5	35
19	B13 756 W1 ET38	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1	60,1	690	2000	108/5	38
20	B13 756 W1 ET38	BA14 N22 Ø72.6 x Ø65.1	65,1	690	2100	108/5	38
21	B13 756 F2 ET35	ohne Ring	58,1	615	1965	98/4	35
22	B13 756 X2 ET35	BA06 N2 Ø63.4 x Ø54.1	54,1	615	1965	100/4	35
23	B13 756 X2 ET35	BA05 N3 Ø63.4 x Ø56.1	56,1	615	1965	100/4	35
24	B13 756 X2 ET35	BA04 N4 Ø63.4 x Ø56.6	56,6	615	1965	100/4	35
25	B13 756 X2 ET35	BA03 N5 Ø63.4 x Ø57.1	57,1	615	1965	100/4	35
26	B13 756 X2 ET35	BA01 N10 Ø63.4 x Ø60.1	60,1	615	1965	100/4	35
27	B13 756 X3 ET38	ohne Ring	63,4	595	1965	108/4	38
28	B13 756 PE ET15	ohne Ring	65,1	615	1965	108/4	15
29	B13 756 PE ET28	ohne Ring	65,1	600	1965	108/4	28
30	B13 756 W9 ET38	BA15 N21 Ø72.6 x Ø64.2	64,1	595	1965	114,3/4	38
31	B13 756 W9 ET38	BA13 N23 Ø72.6 x Ø66.1	66,1	595	1965	114,3/4	38
32	B13 756 W9 ET38	BA11 N25 Ø72.6 x Ø67.1	67,1	595	1965	114,3/4	38
33	B13 756 W8 ET28	BA16 N20 Ø72.6 x Ø63.4	63,4	600	1965	108/4	28



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45596, Nachtrag 01

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55000304 (02.Ausfertigung) genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 12.05.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 03.06.2005

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55000304 (02.Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45596, Nachtrag 01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.