



BMW 4er M Coupe, M4, Typ G82, 480 PS / 353 kW

BMW 4er M Coupe Competition, M4, Typ G82, 510 PS / 375 kW

BMW 4er M Coupe Competition, M4 xDrive, Typ G82, 510 PS / 375 kW

BMW 4er M Cabrio Competition, M4 xDrive, Typ G83, 510 PS / 375 kW

**Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

| Application       |                      |                      |                     |                                 |  |  |                              |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BMW M4 G82 G83    |                      |                      |                     |                                 |  |  |                              | 5x112                      |
| 20 Zoll / 20 Inch |                      |                      |                     |                                 |  |  |                              |                            |
| Design            | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Topas             | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
| Race LS 2         | VA                   | 10,0x20              | 25                  | 275/30 R20                      | 11, 15mm   | 11°, 15°   | M14x1,25x40,-45              | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 25                  | 275/30 R20                      | 11, (15mm)                                       | 11°, (15°)   | M14x1,25x40,(-45)            | (K4b), 17, 47, 48          |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 25                  | 275/30 R20                      | 11, 15mm   | 11°, 15°   | M14x1,25x40,-45              | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 25                  | 285/30 R20                      | 11, 15mm   | 11°,15°  | M14x1,25x40,-45              | K4b, 17, 47, 48            |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 25                  | 285/30 R20                      | 11mm   | 11°  | M14x1,25x40                  | K4a, 17, 47, 48            |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 25                  | 285/30 R20                      | 11, 15mm   | 11°,15°  | M14x1,25x40,-45              | K4b, 17, 47, 48            |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 25                  | 285/30 R20                      | 11mm   | 11°  | M14x1,25x40                  | K4a, 17, 47, 48            |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 25                  | 295/30 R20                      | 11mm   | 11°  | M14x1,25x40                  | K4b, 17, 47, 48            |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 20, (25mm)                                       | 20°, (25°)   | M14x1,25x50,(-55)            | (K4b), 17, 47, 48          |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 295/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
| Fascinate         | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | 17, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | K4b, 17, 47, 48            |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | K4a, 17, 47, 48            |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | K4b, 17, 47, 48            |
|                   | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | K4a, 17, 47, 48            |
|                   | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 295/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*   | K4b, 17, 47, 48            |

**20 Zoll / 20 Inch**

| Design   | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTS | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 20, (25mm)                                       | 20°, (25°)   | M14x1,25x50,(-55)            | (K4b), 17, 47, 48          |
|          | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
|          | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 295/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
| Race GTX | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/30 R20                      | 20, (25mm)                                       | 20°, (25°)   | M14x1,25x50,(-55)            | (K4b), 17, 47, 48          |
|          | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | K4b, 17, 47, 48            |
|          | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50                  | K4a, 17, 47, 48            |
|          | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50                  | K4b, 17, 47, 48            |
|          | VA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50                  | K4a, 17, 47, 48            |
|          | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 295/30 R20                      | 20mm   | 20°  | M14x1,25x50                  | K4b, 17, 47, 48            |
| Hibonit  | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 20, (25mm)                                       | 20°, (25°)   | M14x1,25x50,(-55)            | (K4b), 17, 47, 48          |
|          | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
|          | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|          | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 295/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
| BR-I     | VA                   | 9,0x20               | 35                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |
|          | HA                   | 9,0x20               | 35                  | 275/30 R20                      | 20, 25mm   | 20°, 25°   | M14x1,25x50,-55              | 17, 47, 48                 |

**20 Zoll / 20 Inch - 21 Zoll / 21 Inch**

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race LS 2 | VA                   | 10,0x20              | 25                  | 285/30 R20                      | 11mm   | 11°  | M14x1,25x40                  | K4a, 17, 47, 48            |
|           | HA                   | 10,5x21              | 44                  | 295/25 R21                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |
|           | VA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4a, 17, 47, 48            |
|           | HA                   | 10,5x21              | 44                  | 295/25 R21                      | 25mm   | 25°  | M14x1,25x55                  | K4b, 17, 47, 48            |

| Legende / legend                                  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 17  | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018<br><i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>   | Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937<br><i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21<br><i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| *   | Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden.<br><i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>  |  |   |
| K4a   | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten.<br><i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>   |  |   |
| K4b   | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten.<br><i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>   |  |   |
| 47  | Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen.<br><i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>  |  |   |
| 48  | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen.<br><i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> |  |   |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number |   |  |   |
| 0   | None  |  |   |
| 11 <sup>6</sup>                                   | 751126651106  |  |   |
| 15 <sup>6</sup>                                   | 751126651506  |  |   |
| 20 <sup>6</sup>                                   | 751126652006  |  |   |
| 25 <sup>6</sup>                                   | 751126652506  |  |   |
| Farblegende / color legend                        |   |  |   |
|   | problemlos<br><i>unproblematically</i>  |  |   |
|   | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig<br><i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>   |  |   |
|   | evtl mit Karosseriearbeit verbunden<br><i>related with possible bodywork</i>  |  |   |