




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3260


Estensione N°:
Extension N°:

01

Marchatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013260

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation) | FMI102075 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati: (Construction material) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione: (Method of production) | Fusione in gravità Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio: (Rim contour designation) | 20" x 7.5 J H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota: (Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota: (Wheel attachment) | 5 (cinque) fori 5 (five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 950 Kg 2500mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative) | - - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test) | 21/12/2023 |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 6 | Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i> | Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA | |
| 7 | Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i> | 19/05/2022 | 18/01/2024 |
| 8 | Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i> | 50345/V-BS | 54589/V-BS |
| 9 | Osservazioni: <i>(Remarks)</i> | Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i> | |
| 10 | L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i> | Estesa Extended | |
| 11 | Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i> | Aggiunta versione ET40 5x114.3 e relative applicazione Added version ET40 5x114.3 and its fitments | |
| 12 | Luogo: <i>(Place)</i> | Brescia | |
| 13 | Data: <i>(Date)</i> | | |
| 14 | Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i> | Il Dirigente |  IL DIRETTORE MICHELE DE MARZO 08.02.2024 22:43:02 GMT+01:00 |
| 15 | Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i> | - Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> | FMI102075_rev01 |

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3260*01
Wheel marking: E3 124R-013260



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

| Costruttore 3.1.3. Manufacturer | Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model | From 2019 | | Tipo 3.1.3. Type | Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation | Codice del Cerchio Wheel part number | PCD | Centraggio C.B. | Offset 3.1.2.2 ET | Anelli Rings | Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut | Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre | Note |
|---------------------------------------|--|-----------|--|------------------------|--|---|---------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| CUPRA (Seat) | Born | 2021 | | K1 | e9*2018/858*04001.. | FMI102075 44 5112M | 5x112 | 57.1 | 44 | - | OE BOLT | OE 215/45 R20 | |
| Fisker | Ocean | 2022 | | 1, 01, 01-KS | e9*2018/858*11450*.. e9*KS18/858*11458*.. | FMI102075 40_5_114 | 5x114.3 | 60.1 | 40 | | OE NUT | OE 255/50 R20 | |
| Volkswagen | ID.3 | 2020 | | E1 | e1*2007/46*2033*.. | FMI102075 44 5112M | 5x112 | 57.1 | 44 | - | OE BOLT | OE 215/45 R20 | |

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA' CHAINABILITY

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
In the case of bulloneria aftermarket fornita da FONDOMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDOMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY

Fare riferimento alla specifica FONDOMETAL - TPMS Compatibility
Please make reference to the specific FONDOMETAL - TPMS Compatibility