




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3056

Estensione N°:
Extension N°: **01**

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013056

1	Fabbricante della ruota: (<i>Wheel Manufacturer</i>)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (<i>Wheel type designation</i>)	7600/F7-A
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (<i>Category of replacement wheels</i>)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (<i>Construction material</i>)	AISI 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (<i>Method of production</i>)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (<i>Rim contour designation</i>)	8.0 J x 19" H2
2.5	Off-set della ruota: (<i>Wheel inset/outset</i>)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (<i>Wheel attachment</i>)	5 (cinque) fori (5 holes)
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>)	825 Kg 2255mm
3	Indirizzo del fabbricante: (<i>Manufacturer's address</i>)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (<i>Wheel submission date for approval test</i>)	13/11/2024

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	23/08/20216 20/11/2024
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	35154/V-BS 57082/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>
10	L'omologazione è rilasciata /rifutata/estesa/revocata: <i>(Approval granted /refused/extended/withdrawn)</i>	Estesa <i>Extended</i>
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>	Introduzione versione ET30 5x112 ed aggiornamento fitment list ET30 5x112 introducing and fitment list updating
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia
13	Data: <i>(Date)</i>	
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	MICHELE DE MARZO IL DIRETTORE 19.12.2024 10:56:53 GMT+01:00
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> 7600/F7-A 19x8.0 rev01 - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
 Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente
 Documento firmato digitalmente
 Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	 Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e reattive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Audi	A7 / S7	2010	2017	4G	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	7600/F7-A 26_5_112 K	5x112	66.5	26	/	V009	OE 235/45 R19	no Ceramic Brakes
Audi	Q5	2008	2012	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	7600/F7-A 39_5_112P	5x112	66.5	39	/	OE Bolt	OE 235/55 R19	
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	7600/F7-A 39_5_112P	5x112	66.5	39	/	OE Bolt	OE 235/55 R19	
Audi	RS4 (MK3)	2012	2016	B8	e1*2001/116*0447*..	7600/F7-A 26_5_112K	5x112	66.5	26	/	V009	OE 235/40 R19	Only M+S (Winter)
Audi	RS5 (MK1-MK2)	2010	2017	B8	e1*2001/116*0447*..	7600/F7-A 26_5_112K	5x112	66.5	26	/	V009	OE 235/40 R19	Only M+S (Winter)
Land Rover	Discovery Sport	2014	2020	LC	e11*2007/46*1659*..	7600/F7-A 45_5_108F	5x108	63.4	45	/	D023	OE 235/55 R19	
Land Rover	Evoque	2011	2018	LV	e11*2007/46*0223*..	7600/F7-A 45_5_108F	5x108	63.4	45	/	D023	OE 235/55 R19	
Mercedes	GLC (X253)	2015	2022	204X	e1*2001/116*0480*..	7600/F7-A 38_5_112K	5x112	66.5	38	/	V009	OE 235/55 R19	
Mercedes	A-Class (W176)	2012	2018	176, 176AMG, 245, 245 AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*..	7600/F7-A 48_5_112K	5x112	66.5	48	/	V009	OE 235/35 R19	AMG only, AMG line Only Solo versione AMG, AMG line
Mercedes	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*..	7600/F7-A 48_5_112K	5x112	66.5	48	/	V009	OE 235/35 R19	AMG only, AMG line Only Solo versione AMG, AMG line
Xpeng / Xmotors	G9	2023		G9A	e5*2018/858*00201*..	7600/F7-A 30_5_112	5x112	60.1	30	/	OE Nut	OE 255/55 R 19	
Xpeng / Xmotors	P7	2021		PA, P7B	e4*KS18/858*00006*.. e5*2018/858*00179*..	7600/F7-A 30_5_112	5x112	60.1	30	/	OE Nut	OE 245/45 R 19	



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From 2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD C.B.	Centra ggio C.B. ET	Offset 3.1.2.2 Rings	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e reattive note 3.1.2.12. Tyre	Note
---------------------------------------	---	--------------	------------------------	--	---	-------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	------

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMENTAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMENTAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDMENTAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDMENTAL - TPMS Compatibility