




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / approval extended**
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013002

Estensione N° / Extension N°:

08

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7900/D4
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	6.5 J x 16" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) Fori 5 (Five) Holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	710 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	10/12/2020

6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*)

7 Data del verbale di prova stilato: **26/06 22/10 09/10 12/02 26/10 12/01 14/11 15/07 17/12**
(*date of test report issued by the Technical Service*) **2013 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2020 2020**

8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **28541 29039 31175 31894 33343 33718 38207 45802 46594**
(*Number of test report issued by the Technical Service*) **V-BS V-BS V-BS V-BS V-BS V-BS V-BS V-BS V-BS**

9 Osservazioni: -
(*Remarks*) -

10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: **Rilasciata**
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*) **Granted**

11 Se del caso, motivi dell'estensione: **Aggiornamento lista applicazioni**
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*) **Fitment list update**

12 Luogo: **Brescia**
(*Place*)

13 Data:  **HENRY DEL GRECO**
(*Date*) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
31.12.2020
12:46:29 UTC

14 Firma/ Nome: **Visto: Il Direttore dell'Ufficio**
(*Signature/ Name*) **Ing. Henry Del Greco**

15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings

7900/D4_rev08



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	7900/D4	46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	7900/D4	33 5112L	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
BMW	Serie 1 F20/21	2012	2019	1K2, 1K4	e1*2007/46*0283*.. e1*2007/46*0273*..	7900/D4	33 5120I	5x120	72.6	33	-	0V.V025	OE 195/55 R16	Only 114i, 114d, 116i, 116d, 118i, 118d Solo 114i, 114d, 116i, 116d, 118i, 118d
Chevrolet	Cruze (5x105)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900/D4	39 5105A	5x105	56.6	39	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Chevrolet	Cruze (5x115)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900/D4	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	7900/D4	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Chevrolet	Trax	2013		KL1B	e4*2007/46*0696*..	7900/D4	38 5105A	5x105	56.6	38	-	OE NUT	OE 205/70 R16 OE 215/65 R16	
Chevrolet	Volt	2011	2016	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	7900/D4	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0D.2530.19	OE 205/60 R16	
Citroen / DS	C-CROSSER	2007	2012	V*****	e2*2001/116*0358*..	7900/D4	38 5114D	5x114.3	67.1	38	-	0DC.D010/1	OE 215/70 R16	
Citroen / DS	C4 Aircross	2013	2017	B	e2*2007/46*0117*..	7900/D4	38 5114D	5x114.3	67.1	38	-	0DC.D010/1	OE 215/70 R16	
Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	7900/D4	40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V017	OE 215/60 R16	4x4 Excluded 4x4 Esclusa



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Hyundai	iX35	2010	2013	EL	e11*2001/46*0104*..	7900/D4 45 5114D	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	
Hyundai	Tucson	2015		TL, TLE	e11*2007/46*2724*.. e11*2007/46*2711*.. e5*2007/46*1084*.. e5*2007/46*1076*..	7900/D4 45 5114D	5x114.3	67.1	45	-	ODC.D010/1	OE 215/70 R16	
Mazda	6	2012		GJ	e1*2007/46*1001*..	7900/D4 42 5114D	5x114.3	67.1	42	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Mini	Countryman R60	2010	2017	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	7900/D4 46 5120I	5x120	72.6	46	-	0V.V025	OE 195/60 R16 OE 205/60 R16	Countryman JCW Excluded Countryman JCW Esclusa
Mini	Paceman R61	2013	2016	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	7900/D4 46 5120I	5x120	72.6	46	-	0V.V025	OE 195/60 R16 OE 205/60 R16	
Mitsubishi	Outlander 2	2007	2013	CW0	e1*2001/116*0406*..	7900/D4 38 5114D	5x114.3	67.1	38	-	ODC.D010/1	OE 215/70 R16	
Mitsubishi	Outlander 3	2013	2018	CW0	e1*2001/116*0406*.. e50*2007/46*0143*..	7900/D4 38 5114D	5x114.3	67.1	38	-	ODC.D010/1	OE 215/70 R16	
Nissan	Juke	2010	2019	F15, F15-LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*.. e5*2007/46*1031*..	7900/D4 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Juke	2019		F16	e9*2007/46*6697*..	7900/D4 35 5114	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	Only with OE 16" Solo con OE 16"
Nissan	Leaf	2013	2018	ZE0	e11*2007/46*0230*..	7900/D4 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Nissan	Primera	2002	2008	P12	e11*70/156*0183*..	7900/D4 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	7900/D4 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Nissan	X-Trail (MK1)	2001	2007	T30	e1*98/14*0166*..	7900/D4 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Opel	Ampera	2012	2016	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	7900/D4 41 5115A	5x115	70.1	41	-	0D.2530.19	OE 205/60 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Opel	Astra J (5x105)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204*..	7900/D4 39 5105A	5x105	56.6	39	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Opel	Astra J (5x115)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204*..	7900/D4 41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	GTC OPC Excluded GTC OPC Esclusa
Opel	Astra K (5x105)	2015		B-K	e4*2007/46*0996*..	7900/D4 41 5105A	5x105	56.6	41	-	0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900/D4 41 5120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Opel	Mokka (MK1) Mokka-X	2012		J-A	e4*2007/46*0537*..	7900/D4 38 5105A	5x105	56.6	38	-	OE NUT	OE 205/70 R16	
Opel	Zafira Tourer	2011	2018	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	7900/D4 41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Peugeot	4007	2007	2012	V*****	e2*2001/116*0357	7900/D4 38 5114D	5x114.3	67.1	38	-	0DC.D010/1	OE 215/70 R16	
Peugeot	4008	2013	2017	B	e2*2007/46*0115*..	7900/D4 38 5114D	5x114.3	67.1	38	-	0DC.D010/1	OE 215/70 R16	
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	7900/D4 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0V.V010	OE 215/60 R16	
Saab	9-5	2010	2012	YS3G	e11*70/156*0073*..	7900/D4 41 5120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Only OE 16"
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Octavia RS Excluded Octavia RS Esclusa
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/60 R16	Only OE 16"
Ssangyong	Korando	2011	2019	CK	e9*2007/46*0055*..	7900/D4 39 5112	5x112	66.5	39.5	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Subaru	Forester (Subaru S)	2002	2008	SG, SGS, SG5, SG9	e13*98/14*0087*.. e11*2001/116*0242*.. e1*2001/116*0209*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 215/60 R16	
Subaru	Forester (Subaru S)	2008	2012	SH, SHS	e13*2001/116*0982*.. e1*2001/116*0485*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 215/65 R16	
Subaru	Forester (Subaru S)	2013	2018	SJ	e13*2007/46*1305*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 215/65 R16	
Subaru	BRZ	2012		ZC	e13*2007/46*1281*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	
Subaru	Impreza	2007	2012	G3, G3S	e1*2001/116*0438*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	WRX STI Excluded WRX STI Esclusa
Subaru	Legacy	2009	2015	BM/BR, BM/BRS, BMG/BRG	e1*2007/46*0079*.. e11*2007/46*0096*.. e13*2007/46*1074*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/60 R16	
Toyota	GT86	2012		ZN	e13*2007/46*1287*..	7900/D4 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Eos	2006	2013	1F	e1*2001/116*0349*..	7900/D4 42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded GTI, R Esclusa
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded GTI, R Esclusa
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Only OE 15" and 16"
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	7900/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Only OE 15" and 16"
Volkswagen	Passat (MK6)	2005	2010	3C	e1*2001/116*0307*.. e1*2007/46*0502*..	7900/D4 42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 215/55 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	7900/D4	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	7900/D4	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernale) 2.0 BiTDI, 2.0 TSI Excluded 2.0 BiTDI, 2.0 TSI Esclusa
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	7900/D4	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	R Excluded R Esclusa
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	7900/D4	33 5112M	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA'	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility