




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3078

Estensione N°:
Extension N°:

07

Marcatore ruota / Wheel marking :

E3 124R-013078

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | 8100_6516 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 6.5 J x 16" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) Fori
5 (Five) Holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 640kg 2100mm for ET from 46 to 50mm
710kg 2200mm for other version |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturer's representative) | - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 31/07/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 24/10
2017 | 26/06
2018 | 21/08
2018 | 14/10
2019 | 30/01
2020 | 06/11
2020 | 05/08
2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38043
V-BS | 40121
V-BS | 40600
V-BS | 43825
V-BS | 44835
V-BS | 44835
V-BS | 59028
V-BS |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
-
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- Rilasciata
Approval granted
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
-
- 12 Luogo:
(Place)
- Brescia
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- Il Dirigente
- Simone
Comi
17.11.2025
12:02:37
GMT+00:00
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- 8100_6516_ECE_rev07
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3078*07

Wheel marking: E3 124R-013078



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	8100_6516 33_5_112L	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/65 R16	
BMW	Serie 1 F20/21	2012	2019	1K2, 1K4	e1*2007/46*0283*.. e1*2007/46*0273*..	8100_6516 33_5_120I	5x120	72.6	33		0V.V025	OE 195/55 R16	Only 114i, 114d, 116i, 116d, 118i, 118d, Solo 114i, 114d, 116i, 116d, 118i, 118d
Chevrolet	Cruze (5x105)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	8100_6516 39_5_105A	5x105	56.6	39		0DC.D010/1	OE 205/60 R16	
Chevrolet	Cruze (5x105)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	8100_6516 39_5_105A	5x105	56.6	39		0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Chevrolet	Cruze (5x115)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	8100_6516 41_5_115A	5x115	70.1	41		0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16 OE 225/55 R16	
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y, KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	8100_6516 41_5_115A	5x115	70.1	41		0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Chevrolet	Trax	2013		KL1B	e4*2007/46*0696*..	8100_6516 38_5_105A	5x105	56.6	38		0DC.D010/1	OE 205/70 R16 OE 215/65 R16	
Chevrolet	Volt	2011	2016	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	8100_6516 41_5_115A	5x115	70.1	41		0D.2530.19	OE 205/60 R16	Only M+S (winter), Solo M+S (Invernali)
Dacia	Duster	2009	2017	SD	e2*2001/116* 0314*..	8100_6516 50_5_114	5x114.3	66.1	50		OE BOLT	OE 215/65 R16	
Dacia	Duster	2018	2024	SR, DJF	e2*2001/116*0323*.. e2*2007/46*0013*.. e19*2007/46*0026*..	8100_6516 50_5_114	5x114.3	66.1	50		OE BOLT	OE 215/65 R16	
Dacia	Duster	2024		DJF	e19*2007/46*0026*..	8100_6516 32_5_114	5x114.3	66.1	32		OE BOLT	OE 215/70 R16	
Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	8100_6516 40_5_110F	5x110	65.1	40		0V.V017	OE 215/60 R16	4x4 Excluded, 4x4 Esclusa



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Ford	C-Max	2010		DXA	e13*2007/46*1103*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
Ford	C-Max	2010		DXA	e13*2007/46*1103*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 215/55 R16	
Ford	Focus (MK3)	2011	2018	DYB, DYB-LPG	e13*2007/46*1138*.. e13*2007/46*1289*.. e13*2007/46*1363*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 205/55 R16	Focus RS Excluded, Focus RS Esclusa
													OE 215/55 R16	Remove washer from stud bolt
Ford	Focus (MK4)	2018		DEH	e13*2007/46*1911*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 195/65 R16	Remove washer from stud bolt
													OE 205/60 R16	
Ford	Galaxy (MK2)	2006	2015	WA6, WA6-N	e13*2001/116*0185*.. e13*2007/46*1340*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0D.D023	OE 215/60 R16	
Ford	Kuga	2013	2020	DM2	e13*2001/116* 0109*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 215/65 R16	
													OE 235/60 R16	
Ford	Mondeo	2007	2014	BA7	e13*2001/116*0249*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
													OE 215/55 R16	
Ford	Mondeo	2014		BA7, BA7-HEV	e13*2001/116*0249*.. e13*2001/116*1015*.. e13*2007/46*1485*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 215/60 R16	Remove washer from stud bolt
Ford	S-MAX	2006	2015	WA6, WA6-N	e13*2001/116*0185*.. e13*2007/46*1340*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0D.D023	OE 215/60 R16	Trailer operation Excluded, Operazioni di traino escluse
Ford	Transit / Tourneo Connect	2013	2018	PJ2, PU2	e1*2007/46*0272*.. e1*2001/116*0207*..	8100_6516	50_5_108F	5x108	63.4	50		0DC.D010/1	OE 205/60 R16	Trailer operation Excluded, Operazioni di traino escluse
													OE 215/55 R16	
KGMobility / Ssangyong	Korando	2011	2019	CK	e9*2007/46*0055*..	8100_6516	39_5_112	5x112	66.5	40		OE BOLT	OE 215/65 R16	
Kia	Cee'd / ProCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	8100_6516	50_5_1141	5x114.3	67.1	50		OE NUT	OE 205/55 R16	
Kia	XCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	8100_6516	40_5_114Z	5x114.3	67.1	40		0DC.D010/1	OE 205/60 R16	only OE 16"



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Mini	Countryman R60	2010	2017	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	8100_6516 46_5_120I	5x120	72.6	46		0V.V025	OE 195/60 R16 OE 205/60 R16	JCW Included, JCW Inclusa
Mini	Paceman R61	2013	2016	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	8100_6516 46_5_120I	5x120	72.6	46		0V.V025	OE 195/60 R16 OE 205/60 R16	JCW Included, JCW Inclusa
Mitsubishi	ASX	2010	2022	GA0	e1*2007/46*0368*..	8100_6516 46_5_114D	5x114.3	67.1	46		0DC.D010/1	OE 215/65 R16	
Nissan	Juke	2010	2019	F15, F15-LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*.. e5*2007/46*1031*..	8100_6516 40_5_114C	5x114.3	66.1	40		0D.2230.19	OE 205/60 R16 OE 205/60 R16	Exluded NISMO RS, NISMO RS Esclusa
Nissan	Juke	2019	2026	F16	e9*2007/46*6697*..	8100_6516 35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/65 R16	only with OE 16"
Nissan	Leaf	2013	2018	ZE0	e11*2007/46*0230*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0D.2230.19 OE NUT	OE 205/55 R16 OE 205/55 R16	
Nissan	Leaf	2018	2025	ZAA-ZE1	e9*2007/46*6537*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0D.2230.19 OE NUT	OE 205/55 R16 OE 205/55 R16	
Nissan	Primera	2002	2008	P12	e11*70/156*0183*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0D.2230.19 OE NUT	OE 205/60 R16 OE 205/60 R16	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0D.2230.19 OE NUT	OE 195/60 R16 OE 195/60 R16	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0D.2230.19 OE NUT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014	2020	J11	e11*2007/46*0963*.. e5*2007/46*1029*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0V.V010 OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16	
Nissan	X-Trail (MK1)	2001	2007	T30	e1*98/14*0166*..	8100_6516 40_5_114C 40_5_114C1	5x114.3 5x114.3	66.1 66.1	40 40		0D.2230.19 OE NUT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Opel	Adam S	2015		S-D	e1*2001/116*0379*..	8100_6516	40_5_110F	5x110	65.1	40		0V.V010	OE 195/55 R16	
Opel	Ampera	2012	2016	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	8100_6516	41_5_115A	5x115	70.1	41		0DC.D010/1	OE 205/60 R16	
Opel	Ampera-e	2016	2021	1G0F	e13*2007/46*1777*..	8100_6516	41_5_105A	5x105	56.55	41		0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
Opel	Astra J (5x105)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204*.. e1*2007/46*0141*..	8100_6516	39_5_105A	5x105	56.6	39		0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Opel	Astra K (5x105)	2015	2022	B-K	e4*2007/46*0996*..	8100_6516	41_5_105A	5x105	56.6	41		0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
Opel	Corsa E (5 holes)	2015	2019	S-D	e1*2001/116*0379*..	8100_6516	40_5_110F	5x110	65.1	40		0V.V010	OE 195/55 R16	Corsa OPC Excluded, Corsa OPC Esclusa
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	8100_6516	41_5_120S	5x120	67.1	41		OE NUT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Opel	Mokka (MK1) Mokka-X	2012		J-A	e4*2007/46*0537*..	8100_6516	38_5_105A	5x105	56.6	38		0DC.D010/1	OE 195/70 R16 OE 205/70 R16 OE 215/65 R16	
Opel	Zafira Tourer	2011	2018	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	8100_6516	41_5_115A	5x115	70.1	41		0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	8100_6516	40_5_114C	5x114.3	66.1	40		0V.V010	OE 215/65 R16	
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	8100_6516	40_5_114C	5x114.3	66.1	40		0V.V010	OE 215/60 R16	Excluded 4Control, 4Control Esclusa
Seat	Alhambra	2010	2020	7N	e1*2007/46*0402*.. e1*2007/46*0435*..	8100_6516	33_5_112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	8100_6516	46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	Excluded Leon Cupra, Leon Cupra Esclusa



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46			OE BOLT	OE 205/55 R16	Only with OE 16", e-Hybrid Excluded
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46			OE BOLT	OE 205/55 R16	Octavia RS Excluded, Octavia RS Esclusa
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46			OE BOLT	OE 205/60 R16	Only OE 16", RS and Scout Excluded
Subaru	BRZ	2012	2021	ZC	e13*2007/46*1281*..	8100_6516 48_5_100G	5x100	56.1	48			OD.2230.19	OE 205/55 R16	
Subaru	Forester	2002	2008	SG, SGS, SG5, SG9	e13*98/14*0087*.. e11*2001/116*0242*.. e1*2001/116*0209*..	8100_6516 48_5_100G	5x100	56.1	48			OD.2230.19	OE 215/60 R16	
Subaru	Forester	2008	2012	SH, SHS	e13*2001/116*0982*.. e1*2001/116*0485*..	8100_6516 48_5_100G	5x100	56.1	48			OD.2230.19	OE 215/65 R16	
Subaru	Forester	2013	2018	SJ	e13*2007/46*1305*..	8100_6516 48_5_100G	5x100	56.1	48			OD.2230.19	OE 215/65 R16	Excluded 2.0 XT, 2.0 XT Esclusa
Subaru	Legacy	2009	2015	BM/BR, BM/BRS, BMG/BR	e1*2007/46*0079*.. e11*2007/46*0096*.. e13*2007/46*1074*..	8100_6516 48_5_100G	5x100	56.1	48			OD.2230.19	OE 205/60 R16	
Suzuki	SX4 (MK3) S-Cross	2017		JY	e4*2007/46*0779*.. e6*2018/858*00006*..	8100_6516 50_5_114G	5x114.3	60.1	50			OE BOLT	OE 215/60 R16	
Suzuki	Vitara	2015		LY, LY-2S	e4*2007/46*0928*.. e6*2018/858*00005*..	8100_6516 50_5_114G	5x114.3	60.1	50			OE BOLT	OE 215/60 R16	
Toyota	GT 86	2012	2021	ZN	e13*2007/46*1287*..	8100_6516 48_5_100G	5x100	56.1	48			OD.2230.19	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Eos	2006	2013	1F	e1*2001/116*0349*..	8100_6516 42_5_112M	5x112	57.1	42			OE BOLT	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46			OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, GTI, R Esclusa
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46			OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, GTI, R Esclusa
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	8100_6516 46_5_112M	5x112	57.1	46			OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 15" or 16", no GTI, GTD, GTE, R



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	8100_6516	46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 15" or 16", no GTI, GTD, GTE, R
Volkswagen	Passat (MK6)	2005	2010	3C	e1*2001/116*0307*24-.. e1*2007/46*0502*..	8100_6516	42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	8100_6516	42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014	2023	3C	e1*2001/116*0307*..	8100_6516	42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 215/60 R16	
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	8100_6516	42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 205/55 R16	Excluded Scirocco R, Scirocco R Esclusa, Only M+S (Winter), Solo M+S (Invernali)
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	8100_6516	33_5_112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	8100_6516	33_5_112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/65 R16	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the spacific FONDMETAL - TPMS Compatibility