




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 04 series 00. Supplement 04.

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3093

Estensione N°:
Extension N°:

05

Marchatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013093

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	FMI02_8520
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	8.5 J x 20" EH2+
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	950 Kg 2395mm
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	26/01/2026

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA					
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	14/12 2017	01/02 2019	14/03 2019	28/09 2022	23/10 2024	24/02/2026
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	38440 V-BS	41492 V-BS	41902 V-BS	51241 V-BS	56755 V-BS	60354/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>					
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i>	Estesa Extended					
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>	Aggiunte versioni ET24 5x112 e relative applicazioni Added versions ET24 5x112 and its fitments					
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia					
13	Data: <i>(Date)</i>						
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Il Dirigente		MICHELE DE MARZO 22.03.2026 23:52:47 GMT+01:00			
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i>	- Scheda informativa <i>Information Document</i>		- Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i>		FMI02_8520_rev05	
		- Accessori <i>Accessories</i>		- Disegni <i>Drawings</i>			

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3093*05

Wheel marking: E3 124R-013093



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note	
	From	2019												
Alfa Romeo	Stelvio	2017		949	e3*2007/46*0435*..	FMI02_8520	31_5_110F	5x110	65.1	31	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	Quadrifoglio Excluded no Quadrifoglio FM D.57mm CAP seat
							31_5_110F1	5x110	65.1	31	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	Quadrifoglio Excluded no Quadrifoglio OE D.61mm CAP seat
BMW	IX3 NA5	2026		N-XA	e1*2018/858*00579*..	FMI02_8520 24_5_112R	5x112	66.5	24	-	OE BOLT	OE 255/45 R 20	OE D.57mm CAP seat	
BMW	Serie 5 F10/11 + HY	2010	2016	5L, 5K K-N1, HY	e1*2007/46*0363*.. e1*2007/46*0323*.. e1*2007/46*0455*.. e1*2007/46*0508*..	FMI02_8520 33_5_120C	5x120	72.6	33	-	OE BOLT	OE 245/35 R20	Front only Only in combination with FMI02_9520 OE D.69mm CAP seat	
BMW	Serie 5 GT F07	2009	2017	GT K-N1	e1*2007/46*0215*.. e1*2007/46*0508*..	FMI02_8520 25_5_120C	5x120	72.6	25	-	OE BOLT	OE 245/40 R20	Front only Only in combination with FMI02_9520 OE D.69mm CAP seat	
BMW	Serie 6 F12/13/14	2011	2017	6C	e1*2007/46*0562*..	FMI02_8520 33_5_120C	5x120	72.6	33	-	OE BOLT	OE 245/35 R20	Front only Only in combination with FMI02_9520 OE D.69mm CAP seat	
BMW	Serie 6 GT G32	2017		G6GT	e1*2007/46*1791*..	FMI02_8520 25_5_112R	5x112	66.5	25	-	OE BOLT	OE 245/40 R20	Front only Only in combination with FMI02_9520 OE D.57mm CAP seat	
BMW	Serie 7 F01/02/04	2008	2015	701, 7L	e1*2001/116*0490*.. e1*2007/46*0276*..	FMI02_8520 25_5_120C	5x120	72.6	25	-	OE BOLT	OE 245/40 R20	Front only Only in combination with FMI02_9520 OE D.69mm CAP seat	
BMW	Serie 7 G11/12	2015	2022	7L	e1*2007/46*0276*..	FMI02_8520 25_5_112R	5x112	66.5	25	-	OE BOLT	OE 245/40 R20	Front only Only in combination with FMI02_9520 OE D.57mm CAP seat	
Renault	Rafale	2024		RHN	e9*2018/858*30002*..	FMI02_8520 37_5_114	5x114.3	66.1	37	-	OE BOLT	OE 245/45 R20	FM D.62mm CAP seat	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number		c.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrzioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility