




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/03*3155

Estensione N°:
Extension N°:

04

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013155

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | FMI068019 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AISI 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 19" x 8.0 H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 730kg 2250mm for ET47 5x112
850kg 2410mm for ET37 5x110
900 Kg 2410mm for other versions |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 03/06/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
30/12/19 | 27/11/20 | 08/09/22 | 06/11/23 | 05/06/25
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
44561/V-BS | 46486/V-BS | 51107/V-BS | 54138/V-BS | 58547/V-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
Estesa
Extended
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
Aggiunte versioni ET48+48,5 5x108, ET43 5x114,3, ET45 5x120 e relative applicazione
Added versions ET48+48,5 5x108, ET43 5x114,3, ET45 5x120 and its fitments
- 12 Luogo:
(Place)
Brescia
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
Il Dirigente
Stefano Romano
MiMS
28.07.2025 09:31:55 GMT+00:00
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
FMI068019_rev05
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3155*04

Wheel marking: E3 124R-013155



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
		From	2019										
Alfa Romeo	Tonale	2022		AV1	e3*2018/858*00061*..	FMI068019 37_5_110	5x110	65.1	37		OE BOLT	OE 235/45 R19	
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI068019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included, OE VW D.67mm CAP seat
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI068019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included, OE VW D.67mm CAP seat
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	FMI068019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included, OE VW D.67mm CAP seat
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/40 R19	
Audi	Q4 e-tron / Q4 Sportback	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/55 R19	only front
												OE 255/50 R19	only rear
Audi	RS3 (MK2)	2015	2021	8V	e1*2007/46*0608*..	FMI068019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	OE VW D.67mm CAP seat
Audi	SQ2	2019		GA	e1*2007/46*1552*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/40 R19	
BMW	X1 F48	2015	2022	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*..	FMI068019 47_5_112R	5x112	66.5	47		OE BOLT	OE 225/45 R19	OE D.57mm CAP seat
BMW	X2 F47	2018	2023	F2X	e1*2007/46*1824*..	FMI068019 47_5_112R	5x112	66.5	47		OE BOLT	OE 225/45 R19	OE D.57mm CAP seat
BYD	Seal	2023		EK, EKE	e13*KS18/858*00023*.. e13*2018/858*00639*..	FMI068019 45_5_120	5x120	64.1	45		OE NUT	OE 235/45 R19	
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	FMI068019 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 245/40 R19	Included brake system 370mm (Brembo), VZ5 Excluded



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	FMI068019	48_5_112	5x112	66.5	48		OE BOLT	OE 235/35 R19	Only A45 AMG, OE VW D.67mm CAP seat
Mercedes-Benz	AMG GLC 43 (253)	2016	2023	204X	e1*2001/116*0480*..	FMI068019	38_5_112	5x112	66.5	38		0V.V040	OE 235/55 R19	OE VW D.67mm CAP seat
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	FMI068019	48_5_112	5x112	66.5	48		OE BOLT	OE 235/35 R19	Only CLA45 AMG, OE VW D.67mm CAP seat
Mercedes-Benz	E-Classe All- Terrain (S213)	2017	2023	R1ES	e1*2007/46*1560*..	FMI068019	38_5_112	5x112	66.5	38		0V.V040	OE 245/45 R19	OE VW D.67mm CAP seat
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015	2022	204X	e1*2001/116*0480*..	FMI068019	38_5_112	5x112	66.5	38		0V.V040	OE 235/55 R19	OE VW D.67mm CAP seat
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016	2022	204X	e1*2001/116*0480*..	FMI068019	38_5_112	5x112	66.5	38		0V.V040	OE 235/55 R19	OE VW D.67mm CAP seat
Mini	Countryman F60	2017	2023	FMX	e1*2007/46*1682*..	FMI068019	47_5_112R	5x112	66.5	47		OE BOLT	OE 225/45 R19	JCW 170kw/231cv Included, JCW 225kw/306cv Included, OE D.57mm CAP seat
Opel	Grandland (MK2) PHEV / EV	2024		K	e2*2018/858*00064*..	FMI068019	43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Peugeot	3008 (MK3) PHEV / e-3008	2024		K	e2*2018/858*00064*..	FMI068019	43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Peugeot	5008 (MK3) PHEV / e-5008	2024		K	e2*2018/858*00064*..	FMI068019	43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI068019	45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	no CUPRA R (Brembo brake)
Skoda	Elroq	2024		NY	e8*2007/46*0416*..	FMI068019	45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/55 R19 OE 255/50 R19	only rear



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/55 R19	
												OE 255/50 R19	only rear
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 225/40 R19	
												OE 225/45 R19	
												OE 235/40 R19	
												OE 245/40 R19	
Smart	#1	2023		HX11	e1*2018/858*00227*..	FMI068019 48_5_108R	5x108	63.4	48		OE BOLT	OE 235/45 R19	
Smart	#3	2024		HC11	e1*2018/858*00349*..	FMI068019 48_5_108R1	5x108	63.4	48.5		OE BOLT	OE 245/45 R19	
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI068019 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 245/40 R19	
Volkswagen	ID. BUZZ	2022		EB, EBN	e1*2018/858*00164*.. e1*2018/858*00165*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front, only in combination with FMI069019 on rear axle
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/55 R19	
												OE 255/50 R19	only rear
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	FMI068019 45_5_112L	5x112	57.1	45		0V.V040	OE 235/55 R19	only front
												OE 255/50 R19	only rear
Xpeng / XMotors	P7	2021		PA, P7B	e4*KS18/858*00006*.. e5*2018/858*00179*..	FMI068019 30_5_112	5x112	60.1	30		OE NUT	OE 245/45 R19	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility