




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3168

Estensione N°:
Extension N°:

04

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013168

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | FMI078019 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 8.0 J x 19" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 800Kg 2410mm versions ET35 5x108, ET45, 5x108
775kg 2300mm versions ET47 5x112N
950kg 2410mm other versions |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturer's representative) | - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 23/10/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 09/03
2020 | 12/02
2021 | 14/07
2021 | 13/08/2024 | 23/10/2025 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
- | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 45177
V-BS | 46919
V-BS | 48024
V-BS | 56284/V-BS | 59487/V-BS |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Aggiornamento lista applicazioni**
Fitment list updating
- Brescia**
- Il Dirigente**
- SIMONE
COMI
30.12.2025
15:43:42
GMT+01:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- FMI078019_rev04**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3168*04

Wheel marking: E3 124R-013168



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	
Audi	A6 / S6	2018	2024	F2	e1*2007/46*1801*..	FMI078019 39_5_112N	5x112	66.5	39		OE BOLT	OE 245/45 R19	S6 included
Audi	A6 / S6	2025		F2 (C9)	e1*2007/46*1801*..	FMI078019 39_5_112N	5x112	66.5	39		OE BOLT	OE 245/45 R19	
Audi	A6 Allroad	2006	2013	4F	e1*2007/37*0254*..	FMI078019 39_5_112M	5x112	57.1	39		OE BOLT	OE 245/40 R19	
Audi	A8 / S8	2002	2010	4E	e1*2001/116*0198*... e1*2001/116*0246*..	FMI078019 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 235/45 R19	S8 Included
Audi	Q5	2008	2012	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI078019 39_5_112N	5x112	66.5	39		0V.V036	OE 235/55 R19	
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI078019 39_5_112N	5x112	66.5	39		0V.V036	OE 235/55 R19	
Audi	Q5	2017	2024	FY	e1*2007/46*1550*... e1*2007/46*1685*..	FMI078019 39_5_112N	5x112	66.5	39		0V.V036	OE 235/55 R19	SQ5 Included
Audi	Q5 Sportback	2021	2024	FY	e1*2007/46*1550*..	FMI078019 39_5_112N	5x112	66.5	39		0V.V036	OE 235/55 R19	SQ5 Included



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Audi	RS3 (MK2)	2015	2021	8V	e1*2007/46*0608*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	
BMW	X1 F48	2015	2022	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*..	FMI078019 47_5_112N	5x112	66.5	47		0V.V037	OE 225/45 R19	M Sport brake included
BMW	X2 F47	2018	2023	F2X	e1*2007/46*1824*..	FMI078019 47_5_112N	5x112	66.5	47		0V.V037	OE 225/45 R19	M Sport brake included
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	FMI078019 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 245/40 R19	Included brake system 370mm (Brembo), VZ5 Excluded
CUPRA (Seat)	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 225/35 R19 Only M+S (Winter)	Excluded brake system 370mm (Brembo)
CUPRA (Seat)	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	Excluded brake system 370mm (Brembo)
CUPRA (Seat)	Tavascan	2024		KR	e9*2018/858*11511*..	FMI078019 45_5_112M1	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19 OE 255/50 R19	only front only rear
Jaguar	XF (MK2)	2015		JB	e11*2007/46*2981*.. e5*2007/46*1048*..	FMI078019 45_5_108R	5x108	63.4	45		0D.D023	OE 245/40 R19	
Land Rover	Discovery Sport	2014	2020	LC	e11*2007/46*1659*.. e5*2007/46*1058*..	FMI078019 45_5_108R	5x108	63.4	45		OE NUT	OE 235/55 R19	
Land Rover	Evoque	2011	2018	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*.. e3*2007/46*0221*..	FMI078019 45_5_108R	5x108	63.4	45		OE NUT	OE 235/55 R19	
Mini	Countryman F60	2017	2023	FMX	e1*2007/46*1682*..	FMI078019 47_5_112N	5x112	66.5	47		0V.V037	OE 225/45 R19	JCW 170kw/231cv Included, JCW 225kw/306cv Included
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	FMI078019 49_5_112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 235/35 R19	
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI078019 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 245/40 R19	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.				Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the speficic FONDMETAL - TPMS Compatibility