




# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.  
Of a type of replacement wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013004**

Estensione N° / Extension N°:

**06**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	<b>Fondmetal S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	<b>7900 G5</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	<b>AlSi 10 Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	<b>7.0 J x 17" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	<b>5 ( Cinque ) fori 5 ( Five ) holes</b>
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	<b>735 Kg</b>
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	<b>31/07/2019</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: ( <i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i> )	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: ( <i>date of test report issued by the Technical Service</i> )	26/06 2013	22/02 2014	11/09 2014	29/01 2015	29/06 2016	08/09 2017	04/09 2019
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ( <i>Number of test report issued by the Technical Service</i> )	28453 V-BS	29793 V-BS	31080 V-BS	31789 V-BS	34824 V-BS	37723 V-BS	43558 V-BS
9	Osservazioni: ( <i>Remarks</i> )	-						
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: ( <i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i> )	<b>Rilasciata</b> <b>Granted</b>						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: ( <i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i> )	<b>Aggiunta nuova versione e relative applicazioni</b> <b>New version added with relative application</b>						
12	Luogo: ( <i>Place</i> )	<b>Brescia</b>						
13	Data: ( <i>Date</i> )							

DEL GRECO HENRY  
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
DIRIGENTE  
06.09.2019 12:59:15 CEST

14 Firma/ Nome:  
(*Signature/ Name*)

**Il Direttore dell'Ufficio**  
*Ing. Henry Del Greco*

15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

*Annexes:*  
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Scheda informativa  
*Information Document*

- Istruzioni di montaggio  
*Fitting instructions*

- Accessori  
*Accessories*

- Disegni  
*Drawings*

**7900G5\_ECE\_rev06**

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA**



**Il Direttore dell'Ufficio**

*Ing. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From			To	Type							
Audi	Q5	2008	2012	8R 8R1 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	7900/G5	37 5112P	5x112	66.5	37	-	OE BOLT	OE 235/65 R17	SQ5 Excluded SQ5 Esclusa
Audi	Q5	2012	2016	8R 8R1 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	7900/G5	37 5112P	5x112	66.5	37	-	OE BOLT	OE 235/65 R17	SQ5 Excluded SQ5 Esclusa
BMW	Serie 1 F20/21	2012	2019	1K2 1K4	e1*2007/46*0283*.. e1*2007/46*0273*..	7900/G5	40 5120I	5x120	72.6	40	-	0V.V025	OE 205/50 R17	M35i, M40i Excluded M35i, M40i Esclusa
BMW	Serie 2 F22/23	2014		1C	e1*2007/46*0277*..	7900/G5	40 5120I	5x120	72.6	40	-	0V.V025	OE 205/50 R17	M35i Excluded M35i Esclusa
Chevrolet	Captiva	2006	2013	KLAC	e4*2001/116*0117*.. e4*2001/116*0113*..	7900/G5	46 5115A	5x115	70.1	46	-	0DC.D010/1	OE 235/60 R17	
Chevrolet	Cruze (5x105)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900/G5	42 5105A	5x105	56.6	42	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17	2.0 VCDI 16V Excluded 2.0 VCDI 16V Esclusa
Chevrolet	Cruze (5x115)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900/G5	44 5115A	5x115	70.1	44	-	0DC.D010/1	OE 225/50 R17	2.0 VCDI 16V Excluded 2.0 VCDI 16V Esclusa
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	7900/G5	44 5115A	5x115	70.1	44	-	0DC.D010/1	OE 225/50 R17	
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	7900/G5	44 5115A	5x115	70.1	44	-	0DC.D010/1	OE 215/55 R17	
Citroen / DS	C5	2008		R*...*	e3*2001/116*0360*..	7900/G5	50 5108F	5x108	65.1	32	-	0V.V017	OE 225/55 R17	
Citroen / DS	C6	2005	2012	T*****	e2*2001/116*0320*..	7900/G5	50 5108F	5x108	65.1	32	-	0V.V017	OE 225/55 R17	
Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	7900/G5	40 5110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	



Ford	C-Max	2010		DXA	e13*2007/46*1103*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17	Grand C-MAX Excluded Grand C-MAX Esclusa
Ford	Focus (MK2)	2005	2011	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 205/50 R17	
Ford	Focus (MK3)	2011	2018	DYB DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17	Focus RS Excluded Focus RS Esclusa
Ford	Kuga	2008	2013	DM2	e13*2001/116* 0109*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	53	-	0DC.D010/1	OE 235/55 R17	
Ford	Kuga	2013		DM2	e13*2001/116* 0109*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	53	-	0DC.D010/1	OE 235/55 R17	
Ford	Mondeo	2007	2014	BA7	e13*2001/116*0249*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17	
Hyundai	Kona	2017		OS	e4*2007/46*01259*..	7900/G5 50 5114D	5x114.3	67.1	50	-	0DC.D010/1	OE 215/55 R17	
Hyundai	Kona	2017		OS	e4*2007/46*01259*..	7900/G5 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 215/55 R17	
Hyundai	Santa Fe (MK3) Grand Santa Fe	2012	2018	DM	e11*2007/46*0633*..	7900/G5 47 5114	5x114.3	67.1	47	-	0DC.D010/1	OE 235/65 R17	
Hyundai	Veloster	2011		FS	e11*2007/46*0194*..	7900/G5 47 5114	5x114.3	67.1	47	-	0DC.D010/1	OE 215/45 R17	
Jeep	Cherokee	2014		KL	e4*2007/46*0783*..	7900/G5 41 5120S	5x110	65.1	41	-	OE BOLT	OE 215/60 R17 OE 225/60 R17	215/60 R17 Chainable only on front axle 215/60 R17 Catenabile solo su asse anteriore 225/60 R17 No chainable 225/60 R17 Non catenabile
Jeep	Compass	2017		MX	e11*2007/46*4037*..	7900/G5 41 5120S	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 225/60 R17	
Jeep	Renegade	2014		BU	e3*2007/46*0300*..	7900/G5 41 5120S	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	
Kia	Sorento	2015		UM	e4*2007/46*0894*..	7900/G5 47 5114	5x114.3	67.1	47	-	0DC.D010/1	OE 235/65 R17	
Kia	Soul	2019		SK3	e4*2007/46*1365*..	7900/G5 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 215/55 R17	
Land Rover	Discovery Sport	2014	2020	LC	e11*2007/46*1659*..	7900/G5 45 5108F	5x108	63.34	45	-	0D.D023	OE 235/65 R17	
Land Rover	Evoque	2011	2018	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*.. e3*2007/46*0221*..	7900/G5 45 5108F	5x108	63.34	45	-	0D.D023	OE 225/65 R17	



Mazda	6	2012		GJ	e1*2007/46*1001*..	7900/G5 50 5114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/55 R17	
Mazda	CX-5	2012	2017	KE, GH	e1*2001/116*0448*.. e13*2007/46*1247*..	7900/G5 50 5114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Mazda	CX-5	2017		KF	e13*2007/46*1803*..	7900/G5 50 5114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Mazda	CX-7	2007		ER	e11*2007/37*0308..	7900/G5 50 5114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 235/65 R17	
Mazda	RX8	2003		SE	e11*2001/116*0199*..	7900/G5 50 5114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/50 R17	Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernali)
Mini	Countryman R60	2010	2017	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	7900/G5 50 5108F	5x120	72.6	50	-	0V.V025	OE 205/55 R17	Countryman JCW Escluded Countryman JCW Esclusa
Mini	Paceman R61	2013	2016	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	7900/G5 50 5108F	5x120	72.6	50	-	0V.V025	OE 205/55 R17	
Nissan	Juke	2010		F15 F15-LPG F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*..	7900/G5 47 5114C	5x114.3	66.1	47	-	OE NUT	OE 215/55 R17	Juke 1.6 DIG-T Nismo Excluded Juke 1.6 DIG-T Nismo Esclusa
Nissan	Qashqai (MK2)	2014		J11	e11*2007/46*0963*..	7900/G5 40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	
Opel	Antara	2006	2015	L-A	e4*2001/116*0118*..	7900/G5 46 5115A	5x115	70.1	46	-	0DC.D010/1	OE 235/60 R17	
Opel	Astra J (5x105)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204*..	7900/G5 42 5105A	5x105	56.6	42	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17 OE 225/50 R17	GTC Excluded GTC Esclusa
Opel	Astra J (5x115)	2009	2015	P-J	e1/2007/46*0141*..	7900/G5 44 5115A	5x115	70.1	44	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17 OE 225/50 R17	GTC Excluded GTC Esclusa
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900/G5 41 5120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 215/55 R17 OE 215/60 R17 OE 225/50 R17 OE 225/55 R17	Insignia OPC Excluded Insignia OPC Esclusa
Opel	Zafira Tourer	2011		P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	7900/G5 41 5120S	5x115	70.1	44	-	0DC.D010/1	OE 225/50 R17	
Opel	Mokka Mokka-X	2012		J-A	e4*2007/46*0537*..	7900/G5 41 5120S	5x105	56.6	42	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R17	
Opel	Cascada	2013		P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	7900/G5 41 5120S	5x115	70.1	44	-	0DC.D010/1	OE 225/55 R17 OE 235/55 R17	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	7900/G5 41 5120S	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	



Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*..	7900/G5 41 5120S	5x114.3	66.1	40	-	0V.V010	OE 225/55 R17	
Saab	9-5	2010	2012	YS3G	e11*70/156*0073*..	7900/G5 41 5120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 225/50 R17 OE 225/55 R17	
Seat	Leon	2013		5F	e9*2007/46*0094*..	7900/G5 41 5120S	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Seat	Leon X-Perience	2014		5F	e9*2007/46*0094*..	7900/G5 41 5120S	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Skoda	Octavia	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	7900/G5 41 5120S	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Skoda	Superb	2008	2015	3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	7900/G5 41 5120S	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Subaru	Impreza	2007	2012	G3, G3S	e1*2001/116*0438*..	7900/G5 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/50 R17	
Subaru	Impreza	2000	2007	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145*.. e1*98/14*0163*..	7900/G5 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 215/45 R17	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	7900/G5 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/50 R17	
Subaru	XV	2017		G5	e13*2007/46*1648*..	7900/G5 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/60 R17	
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	7900/G5 50 5108F	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	GTI, R Excluded GTI, R Escluse
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014		AUV	e1*2007/46*0627*..	7900/G5 50 5108F	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	GTI, R Excluded GTI, R Escluse
Volvo	C30	2006	2012	M, M-2D	e4*2001/116*0427*	7900/G5 52 5108F	5x108	63.34	52.5	-	0DC.D010/1	OE 205/50 R17	
Volvo	S40 / V50	2004		M	e4*2001/116*0076*..	7900/G5 52 5108F	5x108	63.34	52.5	-	0DC.D010/1	OE 205/50 R17	
Volvo	S60	2010	2019	F	e13*2007/46*1157*.. e9*2007/46*0023*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0V.V009	OE 215/50 R17	
Volvo	V40	2012		M, M-N2E	e4*2001/116*0076*.. e13*2007/46*1337*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 205/50 R17	
Volvo	V60	2010	2018	F, G (Hybrid)	e9*2007/46*0023*.. e9*2007/46*0093*..	7900/G5 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0V.V009	OE 215/50 R17	



**CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE**

<b>NOTA PRELIMINARE</b> <b>PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA'</b> <b>CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b>  <b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b>  <b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS</b>  <b>TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility