



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.



Comunicazione riguardante / *Communication concerning the:*

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitively*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / *Approval N°:* **124R-013073** Estensione N° / *Extension N°:* **00**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: <i>(Wheel Manufacture)</i>	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: <i>(Wheel type designation)</i>	8100_6517
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: <i>(Category of replacement wheels)</i>	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) <i>(Pattern part replacement wheels)</i>
02:02	Materiali impiegati: <i>(Construction material)</i>	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: <i>(Method of production)</i>	fusione in gravità <i>(gravity casting)</i>
02:04	Designazione del profili del cerchio: <i>(Rim contour designation)</i>	6.5 J x 17" H2
02:05	Off-set della ruota: <i>(Wheel inset)</i>	vedi tabella <i>(see table)</i> 15.01
02:06	Fissaggio della ruota: <i>(Wheel attachment)</i>	5 (cinque) fori <i>(five) holes</i>
02:06	Portata Massima: <i>(Maximum load)</i>	680 kg (vedi tabella) <i>(see table)</i> 15.01
3	Indirizzo del fabbricante: <i>(Address of the manufacture)</i>	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: <i>(If applicable, name ed address of manufacturers' representative)</i>	===
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: <i>(Date of Which teh wheel submitted for approval test)</i>	19/07/2017
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carryng out the approval test)</i>	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

124R-013073

- 7 Data del verbale di prova stilato  
(date of test report issued by the Technical Service) 27/07/2017
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(Number of test report issued by the Technical Service) 37557V-BS
- 9 Osservazioni:  
(Remarks) Non Applicabile  
(Not Applicable)
- 10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:  
(Approval granted /refused/extended/withdrawn) **Rilasciata**  
(Granted)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(Reason(s) for the extension (if applicable) )
- 12 Luogo:  
(Place) Brescia
- 13 Data:  
(Date) 02/08/2017
- 14 Firma/ Nome:  
(Signature/ Name) Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli di Brescia  
Il Direttore / Ing. Henry Del Greco
- 15 E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier  
dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha  
rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere  
ottenuta su richiesta:  
deposited with the  
obtained on request
- 15:01 Osservazioni:  
(Observation)  
La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:  
following table:

-Scheda informativa n°  
(Information Document)  
-istruzioni di montaggio  
(Instruction Fitment)  
-accessori  
(accessories)  
-disegni  
(drawings)

8100\_6517\_rev00






LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013073

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset3.1.2.2.	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	To	Type	Eu Homologation	Wheel part number		c.b.	c.b.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	Q3	2011		8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	8100_6517	33 5112L	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernali)
Chevrolet	Aveo	2011		KL1T	e4*2007/46*0270*..	8100_6517	41 5105A	5x105	41.5	41.5	-	D010/1	OE 205/50 R17	
Chrysler	Sebring	2007	2010	JS	e11*2001/116*0143*..	8100_6517	40 5114D	5x114.3	67.2	40	-	D010/1	OE 215/60 R17	
Dodge	Avenger	2008	2013	JS	e11*2001/116*0143*..	8100_6517	40 5114D	5x114.3	67.2	40	-	D010/1	OE 215/60 R17	
Dodge	Caliber	2006	2012	PK	e11*2001/116*0142*..	8100_6517	39 5114D	5x114.3	67.2	39	-	D010/1	OE 215/60 R17	Caliber SRT Excluded No Caliber SRT
Dodge	Journey	2008		JC	e11*2001/116*0145*..	8100_6517	40 5127C	5x127	71.6	40	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Fiat	Freemont	2011	2016	JC	e11*2001/116*0145*..	8100_6517	40 5127C	5x127	71.6	40	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Honda	CR-Z	2010	2016	ZF1	e11*2007/46*0100*..	8100_6517	45 5114N	5x114.3	64.1	45	-	D010/1	OE 205/45 R17	
Jeep	Compass	2006	2017	PK	e11*2001/116*0142*..	8100_6517	39 5114D	5x114.3	67.2	39	-	D010/1	OE 215/60 R17	Compass SRT Excluded No Compass SRT
Jeep	Patriot	2007	2017	PK	e11*2001/116*0142*..	8100_6517	39 5114D	5x114.3	67.2	39	-	D010/1	OE 215/60 R17	
Mitsubishi	ASX	2010		GAO	e1*2007/46*0368*..	8100_6517	46 5114D	5x114.3	67.2	46	-	D010/1	OE 215/60 R17	
Nissan	Qashqai	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	8100_6517	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	D019/1	OE 215/60 R17	
Nissan	X-Trail	2001	2007	T30	e1*98/14*0166*..	8100_6517	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	D019/1	OE 215/60 R17	
Renault	Koleos	2008	2016	Y	e11*2001/116*0261*..	8100_6517	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	D019/1	OE 225/60 R17	
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	8100_6517	41 5112M	5x112	57.1	41	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	
Suzuki	Grand Vitara	2005	2015	JT	e4*2001/116*0091*..	8100_6517	45 5114G	5x114.3	60.1	45	-	D019/1	OE 225/65 R17	
Toyota	C-HR	2016		AX1T	e11*2007/46*3641*..	8100_6517	45 5114G	5x114.3	60.1	45	-	D010/1	OE 215/60 R17	
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	8100_6517	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/50 R17	M+S (Winter) Compatible Compatibile con pneumatici M+S (Invernali)
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	8100_6517	41 5112M	5x112	57.1	41	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Passat CC	2008	2012	3CC	e1*2001/116*0468*..	8100_6517	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 205/50 R17	



Firma/ Nome:  
*Henry Del Greco*  
 Il Direttore Ing. Henry Del Greco



**124R-013073**

**LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST**

Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	8100_6517 39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 205/50 R17	Scirocco R Only M+S (Winter) Scirocco R Solo M+S (Invernali)
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	8100_6517 33 5112M	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	

**CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE**

<b>NOTA PRELIMINARE</b> <b>PRELIMINARY NOTE</b>	Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA'</b> <b>CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b> <b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b> <b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS</b> <b>TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility