

Zusatzinformation

Radtyp :9GR/Y5-A
Hersteller :FONDMETAL S.p.A.
Stand :08.05.2007



Zu Auflage 681:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| | |
|--------------|---------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 215/45R17 |
| Hersteller: | 245/40R17 |
| BRIDGESTONE | Typ: |
| CONTINENTAL | S-01, S-03 |
| FULDA | ContiSportContact 2 |
| GOODYEAR | Carat Extremo |
| MICHELIN | Eagle F1 |
| PIRELLI | MXX3, Pilot Sport |
| SEMPERIT | P ZERO |
| TOYO | Direction Sport |
| UNIROYAL | Proxes T1-S |
| TOYO | Rainsport 1 |
| YOKOHAMA | Proxes T1-S |
| | AVS Sport |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 684:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| | |
|--------------|--|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 215/45R17 |
| Hersteller: | 235/40R17 |
| BRIDGESTONE | Typ: |
| CONTINENTAL | S-01, S-02, S-03 S-03 |
| DUNLOP | ContiSportContact, ContiSportContact 2 |
| FULDA | SP Sport 8000 |
| GOODYEAR | Y3000, Carat Extremo |
| FULDA | EAGLE F1 |
| MICHELIN | Carat Extremo |
| PIRELLI | MXX 3, Pilot Sport |
| SEMPERIT | P7000 |
| TOYO | Direction-sport |
| UNIROYAL | Proxes T1, Proxes T1-S |
| YOKOHAMA | RainSport 1 |
| | AVS S1-Z, AVS Sport, A539 |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 687:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| | |
|--------------|--|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/45R17 |
| Hersteller: | 245/40R17 |
| BRIDGESTONE | Typ: |
| CONTINENTAL | S-01, S-02, S-03 |
| | ContiSportContact, ContiSportContact 2 |

Zusatzinformation

Radtyp :9GR/Y5-A
Hersteller :FONDMETAL S.p.A.
Stand :08.05.2007



Automotive

Seite: 2 von 3

| | |
|----------|---|
| DUNLOP | SP SPORT 8000, SP Sport 8080, SP Sport 9000 |
| FULDA | Carat Extremo |
| GOODYEAR | Eagle F1 |
| MICHELIN | MXX3, Pilot Sport |
| TOYO | ProxesT1-S nicht an Fz. mit Antriebsschlupfregelung |
| UNIROYAL | RainSport 1 |
| YOKOHAMA | AVS Sport |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68A:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| | |
|-----------------|---------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 215/50R17 |
| Hersteller: | 235/45R17 |
| BRIDGESTONES-01 | Typ: |
| DUNLOP | SP SPORT 8000 |
| MICHELIN | MXX 2 |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68E:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| | |
|--------------|--|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/45R17 |
| Hersteller: | 255/40R17 |
| BRIDGESTONE | Typ: |
| DUNLOP | S-01, S-02 |
| CONTINENTAL | Sp Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 2000E |
| GOODYEAR | ContiSportContact 2 |
| MICHELIN | EAGLE F1 |
| PIRELLI | MXX 3, Pilot Sport |
| YOKOHAMA | PZERO |
| | AVS Sport, AVS-S1-z |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68F:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| | |
|--------------|---------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 245/45R17 |
| Hersteller: | 275/40R17 |
| DUNLOP | Typ: |
| MICHELIN | SP Sport 8000 |
| | MXX 3 |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zusatzinformation

Radtyp :9GR/Y5-A
Hersteller :FONDMETAL S.p.A.
Stand :08.05.2007



Automotive

Seite: 3 von 3

Zu Auflage BDB:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

| Hersteller: | Typ: |
|-------------|---|
| BRIDGESTONE | RE 71, S-01, S-02, S-03 |
| CONTINENTAL | ContiSportContact, ContiSportContact 1 |
| DUNLOP | SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW, SP Sport 9000 |
| FALKEN | GRß |
| FULDA | Carat Extremo |
| GOODYEAR | EAGLE F1 |
| MICHELIN | Pilot Sport, MXX 3 |
| PIRELLI | PZERO, P700-Z, P7000 |
| SeMPERIT | Direction-Sport |
| TOYO | ProxesT1-S |
| UNIROYAL | RainSport 1 |
| YOKOHAMA | AVS Sport, A539 |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage MC6:

*** Die Eignung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft:

| Hersteller: | Typ: |
|-------------|---|
| CONTINENTAL | ContiSportContact |
| DUNLOP | SP Sport 2000*E, SP Sport 8000, SP Sport 9000 |
| MICHELIN | Pilot Sport |
| PIRELLI | P7000 |

Zu Auflage VEF:

Die Verwendung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft, die Freigängigkeit und Radabdeckung sind hierbei ausreichend:

| Hersteller: | Typ: |
|----------------|--------------------------|
| B. F. GOODRICH | Profilier G |
| BRIDGESTONE | RE040 |
| MICHELIN | PILOT SPORT, Pilot Alpin |
| DUNLOP | SP Sport 8080E |

Bei Verwendung der o.g. Reifenfabrikate ist die Radabdeckung der Rad/Reifen-Kombination ausreichend.