## Zusatzinformation

Radtyp :W081757

Hersteller :FONDMETAL S.p.A.

Stand :21.02.2011



Seite: 1 von 2

#### Zu Auflage 681:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 245/40R17
Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, S-03
CONTINENTAL ContiSport

CONTINENTAL ContiSportContact 2
FULDA Carat Extremo
GOODYEAR Eagle F1

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

PIRELLI P ZERO
SEMPERIT Direction Sport
TOYO Proxes T1-S
UNIROYAL Rainsport 1
TOYO Proxes T1-S
YOKOHAMA AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

#### Zu Auflage 684:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße: Vorderachse: 215/45R17 Hinterachse: 235/40R17

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, S-02, S-03 S-03

CONTINENTAL ContiSportContact, ContiSportContact 2

DUNLOP SP Sport 8000 FULDA Y3000, Carat Extremo

GOODYEAR EAGLE F1
FULDA Carat Extremo
MICHELIN MXX 3, Pilot Sport

PIRELLI P7000

SEMPERIT Direction-sport

TOYO Proxes T1, Proxes T1-S

UNIROYAL RainSport 1

YOKOHAMA AVS S1-Z, AVS Sport, A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

# Zu Auflage 687:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße:
Vorderachse: 225/45R17
Hinterachse: 245/40R17
Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, S-02, S-03

CONTINENTAL ContiSportContact, ContiSportContact 2

## Zusatzinformation

Radtyp :W081757

Hersteller :FONDMETAL S.p.A.

Stand :21.02.2011



Seite: 2 von 2

DUNLOP SP SPORT 8000, SP Sport 8080, SP Sport 9000

FULDA Carat Extremo GOODYEAR Eagle F1

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

TOYO ProxesT1-S nicht an Fz. mit Antriebsschlupregelung

UNIROYAL RainSport 1 YOKOHAMA AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

## Zu Auflage 68A:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße:
Vorderachse: 215/50R17
Hinterachse: 235/45R17
Hersteller: Typ:

**BRIDGESTONES-01** 

DUNLOP SP SPORT 8000

MICHELIN MXX 2

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

#### Zu Auflage 68E:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:

Reifengröße: 225/45R17 255/40R17

Hinterachse: 255/40R17 Hersteller: Typ: BRIDGESTONE S-01, S-02

DUNLOP Sp Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 2000E

CONTINENTAL ContiSportContact 2

GOODYEAR EAGLÉ F1

MICHELIN MXX 3, Pilot Sport

PIRELLI PZERO

YOKOHAMA AVS Sport, AVS-S1-z

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage MC6:

\*\*\* Die Eignung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000\*E, SP Sport 8000, SP Sport 9000

MICHELIN Pilot Sport PIRELLI P7000